

Metal Work Mechatronics concise





Metal Work Mechatronics: know how e sinergia al vostro servizio. Metal Work Mechatronics: know-how and synergy at your service.



Cilindri elettrici,
serie Elektro ISO 15552, diam. da 32 a 100 mm;
serie Elektro ISO 15552 EK diam. 32 mm

Electric cylinder,
Elektro ISO 15552 Series, diam. from 32 to
100 mm;
Elektro ISO 15552 EK Series, diam. 32 mm



Cilindri elettrici,
serie Elektro SSC, diam. 32 mm

Electric cylinder,
Elektro SSC Series, diam. 32 mm




Cilindri elettrici,
serie Elektro Round DC, diam. 32 mm

Electric cylinders,
Round DC Elektro Series, diam. 32 mm




Assi elettrici senza stelo a cinghia,
serie Elektro Shak, con motore
BRUSHLESS o PASSO-PASSO

Belt-drive rodless electric axis,
Shak Elektro Series, with BRUSHLESS
or STEPPING motor



Portale con due assi a cinghia paralleli
sormontati da un asse trasversale,
serie Elektro Shak Gantry

Two parallel belt-drive axis
surmounted by a transversal axis,
Shak Gantry Elektro Series




Assi elettrici cantilever,
senza stelo a cinghia, con motore
posizionato sul carrello,
serie Elektro VBK e serie Elektro SVAK.

Cantilever electric axis,
belt-drive rodless, with motor placed
on the carriage, Elektro VBK series
and Elektro SVAK series.



Assi elettrici senza stelo,
a vite, serie Elektro SK, e
a cinghia dentata, serie Elektro BK

Rodless electric axis,
with screw, Elektro SK Series, and
with toothed belt, Elektro BK Series



Slitta elettrica compatta,
serie Elektro CS, diam. 32 mm

Electric compact slide,
serie Elektro CS, diam. 32 mm




Attuatore elettrico rotante,
serie Elektro RBA, rotazione 360°

Electric rotary actuator,
serie Elektro RBA, rotation 360°



Dispositivi di controllo, programmatore e.motion, azionamento programmabile e.drive, ed azionamento e.direct

Control devices, e.motion programmer, e.drive programmable drive, and e.direct drive



Unità di guida, slitte piatte e slitte di precisione, serie S10, S11, S12, S13 e S14

Guide units, flat slides and precision slides, Series S10, S11, S12, S13 and S14




Prodotti customizzati in alluminio, in acciaio legato e in acciaio inox, studiati in collaborazione con il cliente

Customized products made of aluminum, either alloy steel and stainless steel, studied in cooperation with the customer according to specific requirements



Ampia gamma di pinze pneumatiche a 2 e 3 griffe

Wide range of 2 and 3 jaws pneumatic grippers



Attuatori rotanti robusti e potenti per coppie fino a 120 Nm, diametri da 12 a 100 mm

Stout and powerful rotary actuators for torques up to 120 Nm, diameters from 12 to 100 mm



Sistema elettro-pneumatico, serie EB80, da 3 a 128 elettropiloti

Electro-pneumatic system, EB80 Series, from 3 to 128 solenoid pilots

